

SNABBGUIDE – BARN

SYMPTOM

”Varningstecken” för primär immunbrist (PID) hos barn

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:

1. ≥ 6 otiter per år. Otiter med komplikation såsom kronisk perforation eller mastoidit.
2. ≥ 2 sinuiter per år.
3. Infektioner som inte läker på förväntat sätt under antibiotikabehandling.
4. ≥ 2 pneumonier per år.
5. Spädbarn som inte växer som förväntat.
6. Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner och/eller organabscesser.
7. Kronisk uttalad oral eller kutan candidos.
8. Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens.
9. ≥ 2 invasiva infektioner såsom osteomyelit, meningit eller sepsis.
10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

STEG 1

Förslag till utredning vid upprepade bakteriella infektioner

- Vita blodkroppar med differentialräkning
- Immunglobulinkvantifiering: IgG, IgA, IgM (elfores)
- Dokumentation av infektionsbenägenhet – Infektionsdagbok

STEG 2

Kontakta specialist inom området eller

få svar på din fråga via:

www.immunbrist.se

Varningstecken för PID hos barn och vuxna har tagits fram av:

Hans Matsols, öl – Falu Lasarett, **FALUN** • Janne Björkander, doc – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, **GÖTEBORG** • Anders Fash, prof – Drottning Silvias Barnsjukhus, **GÖTEBORG** • Mats Erntell, MD öl – Länssjukhuset i Halmstad, **HALMSTAD** • Lars Marthinsen, öl – Länssjukhuset i Halmstad, **HALMSTAD** • Ann-Margreth Olinder Nielsen, öl – Länssjukhuset Ryhov, **JÖNKÖPING** • Per Wägström, dr – Central-sjukhuset i Karlstad, **KARLSTAD** • Peter Lanbeck, öl – Universitetssjukhuset MAS, **MALMÖ** • Carl Granert, öl – Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, **STOCKHOLM** • Lennart Hammarström, prof – Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, **STOCKHOLM** • Anders Åhlin, öl – Sachsska Barnsjukhuset, **STOCKHOLM** • Christina West, dr – Norrlands Universitetssjukhus, **UMEÅ** • Karlis Pauksen, doc – Akademiska Sjukhuset, **UPPSALA** • Göran Günther, chö – Centrallasarettet, **VÄSTERÅS**.



Primär Immunbrist Organisationen
Tel 031-365 98 24
www.pio.nu

Baxter

Baxter Medical AB
Box 63, 164 94 Kista
Tel 08-632 64 00
Fax 08-752 01 12
www.baxter.se

SNABBGUIDE – VUXNA

SYMPTOM

”Varningstecken” för primär immunbrist (PID) hos vuxna

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:

1. ≥ 4 antibiotikakrävande luftvägsinfektioner per år, exempelvis otitis media, sinuit, bronkit eller pneumoni.
2. Dålig eller utebliven effekt vid behandling med antibiotika eller upprepade recidiv.
3. ≥ 2 svåra bakteriella infektioner, såsom osteomyelit, meningit, sepsis eller mjukdelsinfektioner.
4. ≥ 2 röntgenverifierade sinuiter eller pneumonier under en period av 3 år.
5. Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens.
6. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

STEG 1

Förslag till utredning vid upprepade bakteriella infektioner

- Vita blodkroppar med differentialräkning
- Immunglobulinkvantifiering: IgG, IgA, IgM (elfores)
- IgG subklasser: IgG1 – IgG4
- Dokumentation av infektionsbenägenhet – Infektionsdagbok

STEG 2

Kontakta specialist inom området eller

få svar på din fråga via:

www.immunbrist.se

Varningstecken för PID hos barn och vuxna har tagits fram av:

Hans Matsols, öl – Falu Lasarett, **FALUN** • Janne Björkander, doc – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, **GÖTEBORG** • Anders Fasth, prof – Drottning Silvias Barnsjukhus, **GÖTEBORG** • Mats Erntell, MD öl – Länssjukhuset i Halmstad, **HALMSTAD** • Lars Marthinsen, öl – Länssjukhuset i Halmstad, **HALMSTAD** • Ann-Margreth Olinder Nielsen, öl – Länssjukhuset Ryhov, **JÖNKÖPING** • Per Wägström, dr – Central-sjukhuset i Karlstad, **KARLSTAD** • Peter Lanbeck, öl – Universitetssjukhuset MAS, **MALMÖ** • Carl Granert, öl – Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, **STOCKHOLM** • Lennart Hammarström, prof – Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, **STOCKHOLM** • Anders Åhlin, öl – Sachsska Barnsjukhuset, **STOCKHOLM** • Christina West, dr – Norrlands Universitetssjukhus, **UMEÅ** • Karlis Pauksen, doc – Akademiska Sjukhuset, **UPPSALA** • Göran Günther, chöl – Centrallasarettet, **VÄSTERÅS**.



Primär Immunbrist Organisationen
Tel 031-365 98 24
www.pio.nu



Baxter

Baxter Medical AB
Box 63, 164 94 Kista
Tel 08-632 64 00
Fax 08-752 01 12
www.baxter.se